



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081814004303

认证委托人: 大连葆光节能空调设备厂

地址: 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路266号

生产者: 大连葆光节能空调设备厂(H007634)

地址: 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路266号

生产企业: 大连葆光节能空调设备厂

地址: 大连经济技术开发区海青街道二道河村

产品名称: 排烟阀

认证单元: PYF SDc-K-1250×800

内含: PYF SDc-K-1250×800(主型)

PYF SDc-K-(1250+250)×800

PYF SDc-K-(1250+250)×700

PYF SDc-K-(1250+250)×600

PYF SDc-K-(1250+250)×500

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-06

发(换)证日期: 2019年08月06日 有效期至: 2024年08月05日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (1/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-(1250+250)×400

PYF SDc-K-(1250+250)×300

PYF SDc-K-(1250+250)×200

PYF SDc-K-(1150+250)×800

PYF SDc-K-(1150+250)×700

PYF SDc-K-(1150+250)×600

PYF SDc-K-(1150+250)×500

PYF SDc-K-(1150+250)×400

PYF SDc-K-(1150+250)×300

PYF SDc-K-(1150+250)×200

PYF SDc-K-(1050+250)×800

PYF SDc-K-(1050+250)×700

PYF SDc-K-(1050+250)×600

PYF SDc-K-(1050+250)×500

PYF SDc-K-(1050+250)×400

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-(1050+250)×300

PYF SDc-K-(1050+250)×200

PYF SDc-K-(950+250)×800

PYF SDc-K-(950+250)×700

PYF SDc-K-(950+250)×600

PYF SDc-K-(950+250)×500

PYF SDc-K-(950+250)×400

PYF SDc-K-(950+250)×300

PYF SDc-K-(950+250)×200

PYF SDc-K-(850+250)×800

PYF SDc-K-(850+250)×700

PYF SDc-K-(850+250)×600

PYF SDc-K-(850+250)×500

PYF SDc-K-(850+250)×400

PYF SDc-K-(850+250)×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-(850+250)×200

PYF SDc-K-(750+250)×700

PYF SDc-K-(750+250)×600

PYF SDc-K-(750+250)×500

PYF SDc-K-(750+250)×400

PYF SDc-K-(750+250)×300

PYF SDc-K-(750+250)×200

PYF SDc-K-(650+250)×600

PYF SDc-K-(650+250)×500

PYF SDc-K-(650+250)×400

PYF SDc-K-(650+250)×300

PYF SDc-K-(650+250)×200

PYF SDc-K-(550+250)×500

PYF SDc-K-(550+250)×400

PYF SDc-K-(550+250)×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(4/8)

证书编号：Z2018081814004303

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDc-K-(550+250)×200

PYF SDc-K-(450+250)×400

PYF SDc-K-(450+250)×300

PYF SDc-K-(450+250)×200

PYF SDc-K-(350+250)×300

PYF SDc-K-(350+250)×200

PYF SDc-K-(250+250)×200

PYF SDc-K-1250×700

PYF SDc-K-1250×600

PYF SDc-K-1250×500

PYF SDc-K-1250×400

PYF SDc-K-1250×300

PYF SDc-K-1250×200

PYF SDc-K-1150×800

PYF SDc-K-1150×700

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (5/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-1150×600

PYF SDc-K-1150×500

PYF SDc-K-1150×400

PYF SDc-K-1150×300

PYF SDc-K-1150×200

PYF SDc-K-1050×800

PYF SDc-K-1050×700

PYF SDc-K-1050×600

PYF SDc-K-1050×500

PYF SDc-K-1050×400

PYF SDc-K-1050×300

PYF SDc-K-1050×200

PYF SDc-K-950×800

PYF SDc-K-950×700

PYF SDc-K-950×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关
信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (6/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-950×500

PYF SDc-K-950×400

PYF SDc-K-950×300

PYF SDc-K-950×200

PYF SDc-K-850×800

PYF SDc-K-850×700

PYF SDc-K-850×600

PYF SDc-K-850×500

PYF SDc-K-850×400

PYF SDc-K-850×300

PYF SDc-K-850×200

PYF SDc-K-750×700

PYF SDc-K-750×600

PYF SDc-K-750×500

PYF SDc-K-750×400

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (7/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-750×300

PYF SDc-K-750×200

PYF SDc-K-650×600

PYF SDc-K-650×500

PYF SDc-K-650×400

PYF SDc-K-650×300

PYF SDc-K-650×200

PYF SDc-K-550×500

PYF SDc-K-550×400

PYF SDc-K-550×300

PYF SDc-K-550×200

PYF SDc-K-450×400

PYF SDc-K-450×300

PYF SDc-K-450×200

PYF SDc-K-350×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (8/8)

证书编号： Z2018081814004303

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-350×200

PYF SDc-K-250×200

注： 此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>